# TOUCH CONTROL 3 FOYERS RONDS NOIR

Table induction

Code: I368 N30

TOUCH CONTROL 3 FOYERS RONDS NOIR

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| POWERBOOST | Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau. |
| POT DETECTOR | Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées. |
| SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT | Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes. |
| PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON | Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson. |
| COMMANDES SLIDER | La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité. |
| COMPTEUR DES MINUTES | Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson. |
| MAINTIEN DE LA CHALEUR | Il permet de conserver les plats à une température de 70° C, sans atteindre des températures d'ébullition ou brûler le fond des aliments. |

| | |
|---|---|
| AUTOMATISME GO&STOP | Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint. |
| RECALL | Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente. |
| PAUSE | Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément. |
| SÉCURITÉ | Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli. |

## DÉTAILS

| | |
|---|---|
| Bord d'installation | Bord droit - pour encastrement fleur ou au-dessus du plan |
| Coloration | Noir |
| Matériau | Vitrocéramique |
| Alimentation | En une seule phase : 230 V ; 1P+N ; Biphasé 400 V ; 2P+N ; 50,60 Hz |
| Combinaisons de tables compatibles | 1 zone 7361 27* + 2 zones franches (tout modèle de table Modular Induction) |
| Dimensions | 275 x 150 mm |
| Description complète | Commande tactile Modular Induction - x 3 compositions de zones - noir |
| Trou d'encastrement | Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan) |

| | |
|---|---|
| Réglages | 9 réglages de puissance par zone + Powerboost |
| Type | Table induction |
| Type de commandes | Touch Control |
| Notes: | Longueur du câble de connexion: 60 cm |

## DESSINS TECHNIQUES



## GALERIE




## LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS

**CONNECTION BOX 3 FOYERS**
I369 B30