

## UNIKA 270 SOUS PLAN



Eviers

Code: N252 S50

UNIKA R15 BOWL 270x400 SOUSPLAN



### CARACTÉRISTIQUES

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

#### PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

#### CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

### DÉTAILS

Bord d'installation

Sous-plan

Finition


Brossée Foster

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

|                     |  |
|---------------------|--|
| Textures            | Brossée Foster   |
| Base                | 40 cm  |
| Dimensions          | 310x440 mm   |
| Équipement standard | Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte                     |
| Trous mitigeur      | Pas de trous en standard   |
| Trou d'encastrement | Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan) |
| Égouttoir           | Non  |
| Largeur             | 31 cm  |
| Mesure cuve         | 270x400mm  |
| Numéro cuves        | 1 cuve   |
| Vidange             | Vidange de 3,5   |

## DESSINS TECHNIQUES




## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**PLANCHE DE DECOUPE CRYSTAL**  
**23x41 CM**  
A631 C00



**PLANCHE DE DECOUPE HDPE**  
**27x42 CM**  
A657 F01



**GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX**  
**250x425**  
A100 B01

## DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



**VIDAGE FADE LIGHT**  
A407 A17



**VIDAGE FADE PUSH INOX**  
A407 A16