


## UNIKA 610 DOUBLE GAUCHE SOUS PLAN (FR)



Eviers

Code: N202 S52

UNIKA R15 SINK 660x450 SOUSPLAN 2 CUVES GAUCHE



### CARACTÉRISTIQUES

#### CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

### DÉTAILS

Bord d'installation

Sous-plan

Finition


Brossée Foster

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Textures            | Brossée Foster                                                                                     |
| Base                | 80 cm                                                                                              |
| Dimensions          | 660 x 450 mm                                                                                       |
| Équipement standard | Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte                     |
| Trous mitigeur      | Pas de trous en standard                                                                           |
| Trou d'encastrement | Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan) |
| Égouttoir           | Non                                                                                                |
| Largeur             | 66 cm                                                                                              |
| Mesure cuve         | 400x400 + 180x400 mm                                                                               |
| Numéro cuves        | 2 cuves                                                                                            |
| Vidange             | Vidange de 3,5                                                                                     |

## DESSINS TECHNIQUES



## ACCESSOIRES OPTIONNELS



## CUVETTE PERFOREE INOX


A154 F00

\* uniquement en combinaison avec l'accessoire A644 F04



## CUVETTE PLASTIQUE BLANCHE

A153 A00



## GRILLE POR.ASSIETTES INOX mm214x379

A100 C03

\* uniquement en combinaison avec l'accessoire A644 A01



## GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX 25x35

A100 A54

\* uniquement en combinaison avec l'accessoire A644 F04



## PLANCHE DE DECOUPE CRYSTAL 23x41 CM

A631 C00



## PLANCHE DE DECOUPE DOUBLE HDPE

A644 A01



## PLANCHE DE DECOUPE DOUBLE IROKO

A644 F04



## PLANCHE DE DECOUPE HDPE 27x42 CM


A657 F01



## CUVETTE INOX PERFOREE

A151 F00

\* uniquement en combinaison avec l'accessoire A644 A01



## GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX 250x425

A100 B01



## KIT RÂPES ET PLANCHE DE DECOUPE HDPE

A159 A01

\* uniquement en combinaison avec l'accessoire A644 A01

## DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



**VIDAGE FADE LIGHT**  
A407 A17



**VIDAGE FADE PUSH INOX**  
A407 A16