

OPERA GOLD



Eviers

Code: N602 F09

CUVE OPERA 873X513 A FLEUR INOX



CARACTÉRISTIQUES

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

VIDANGE SPACE

Grâce à son bouchon en acier inoxydable, il donne un aspect minimal à la canalisation. Space a également une empreinte limitée et permet une utilisation optimale du compartiment sous l'évier.

DÉTAILS

Bord d'installation

A fleur | FTS

Coloration


Gold

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Satiné
Base	90 cm
Dimensions	873x513 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	2 trous en standard - 3ème trou sur demande
Trou d'encastrement	Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)
Égouttoir	Non
Numéro cuves	1 cuve
Vidange	Vidange à commande automatique SPACE (PUSH)

INCLU


A407 A21 - Vidage FADE push -
PVD Gold
A100 E06 - Grille Noir
A100 E07 - Grille Noir

DESSINS TECHNIQUES



FTS - cut out

FT - cut out



FOURNI



**GRILLE NOIRE POUR EVIERS
OPERA**
A100 E06



**GRILLE NOIRE POUR EVIERS
OPERA**
A100 E07



VIDAGE FADE PUSH GOLD
A407 A21

ACCESSOIRES OPTIONNELS



**CUVETTE PERFOREE POUR EVIERS
RIVA**
A156 F00



**PANIER INOX POUR CUVE 34x40
CM**
A611 F00